




Struttura: alluminio a gravità e pressofuso.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

A richiesta globo in PMMA.

Lampada: incandescenza, compatte integrate, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiere in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con scatola e viti di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium.

Diffuser: blown or panel glass. PMMA globe available.

Bulb: incandescent, integrated compact, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Applications: wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben.

PMMA-Kugel verfügbar.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzeleuchte oder-gruppen.

Structure: aluminium à gravité et moulé sous pression.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque. Boule PMMA sur demande.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lanterne individuelle ou groupes pour fûts.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión.

Difusor: vidrio soplado o laminado.

Globo PMMA sobre pedido.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.



Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.





MODELLO 10

IP23
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W



	• 442 •		• 427 •		• 435 •		• 420 •		• 584 •		• 418 •	
• 265 •	10110	• 265 •	10210	• 280 •	10111	• 280 •	10211	• 200 •	10310	• 200 •	10410	
• 200 •		• 200 •		• 200 •		• 200 •		• 200 •		• 332 •		• 425 •
• 130 •	10420	• 418 •	10510	• 319 •	• 326 •	10520	• 404 •	10530	10525	• 435 •	10710	
• 200 •		• 200 •		• 200 •		• 200 •		• 200 •		• 584 •		• 418 •
• 265 •	10190	• 265 •	10290	• 280 •	10191	• 280 •	10291	• 200 •	10390	• 200 •	10490	
• 200 •		• 200 •		• 200 •		• 200 •		• 200 •		• 332 •		• 425 •
• 130 •	10492	• 418 •	10590	• 319 •	• 326 •	10592	• 404 •	10593	10595	• 435 •	10790	

MODELLO 11

IP23
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W






	• 410 •		• 405 •		• 584 •		• 404 •
• 265 •	11110	• 265 •	11210	• 180 •	11310	• 180 •	11410
• 180 •		• 180 •		• 180 •		• 180 •	
• 404 •	11420	• 305 •	11510	• 312 •	11520	• 390 •	11710
• 130 •		• 318 •		• 410 •		• 405 •	
• 405 •	11525	11530	11530	11530	11530	11530	11530





MODELLO 12

IP23
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W








MODELLO 13

IP44
IP43 art. 13310
art. 13410

E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W


PMMA



MODELLO 14

IP44
IP43 art. 14310
art. 14410


E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W



MODELLO 15

IP44
IP43 art. 15310
art. 15410

E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W






















MODELLO 19

IP23
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W



MODELLO 20

IP23
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W







IP23
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W

















MODELLO 23

IP23
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W

					
• 260 • 23110	• 260 • 23210	• 266 • 23111	• 266 • 23211	• 200 • 23310	• 200 • 23410
• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •
					
• 130 • 23420	Ø 40 23510	Ø 50 23520	Ø 55 23530	Ø 60 23525	• 435 • 23710
• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •
					
• 260 • 23190	• 260 • 23290	• 266 • 23191	• 266 • 23291	• 200 • 23390	• 200 • 23490
• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •
					
• 130 • 23492	Ø 40 23590	Ø 50 23592	Ø 55 23593	Ø 60 23595	• 435 • 23790
• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •

MODELLO 26

IP44
IP43 art. 26310
art. 26410
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W



					
• 248 • 26110	• 248 • 26210	• 254 • 26111	• 254 • 26211	• 160 • 26310	• 160 • 26410
• 160 •	• 160 •	• 160 •	• 160 •	• 160 •	• 160 •
					
• 130 • 26420	Ø 40 26510	Ø 50 26520	Ø 55 26530	Ø 60 26525	• 405 • 26710
• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •	• 200 •






MODELLO 27

IP44
IP43 art. 27310
art. 27410
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W

					
• 248 •	• 248 •	• 254 •	• 254 •	• 160 •	• 160 •
27110	27210	27111	27211	27310	27410
• 160 •	• 160 •	• 160 •	• 160 •	• 160 •	
					
• 130 •	Ø 40	Ø 50	Ø 55	Ø 60	• 405 •
27420	27510	27520	27530	27525	27710


MODELLO 28

IP44
IP43 art. 28310
art. 28410
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W

					
• 258 •	• 258 •	• 264 •	• 264 •	• 175 •	• 175 •
28110	28210	28111	28211	28310	28410
• 175 •	• 175 •	• 175 •	• 175 •	• 175 •	
					
• 130 •	Ø 40	Ø 50	Ø 55	Ø 60	• 405 •
28420	28510	28520	28530	28525	28710

MODELLO 29

IP44
IP43 art. 29310
art. 29410
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W

					
• 258 •	• 258 •	• 264 •	• 264 •	• 175 •	• 175 •
29110	29210	29111	29211	29310	29410
• 175 •	• 175 •	• 175 •	• 175 •	• 175 •	
					
• 130 •	Ø 40	Ø 50	Ø 55	Ø 60	• 405 •
29420	29510	29520	29530	29525	29710





MODELLO 32

IP23
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W

	• 405 •		• 400 •		• 398 •		• 393 •		• 584 •	• 130 •		• 394 •
• 265 •	32110	• 265 •	32210	• 272 •	32111	• 272 •	32211	• 180 •	32310	• 180 •	32410	• 180 •
• 180 •		• 180 •		• 180 •		• 180 •		• 180 •		• 180 •		• 405 •
• 130 •	32420	• 40 •	32510	• 50 •	32520	• 55 •	32530	• 60 •	32525	• 405 •	32710	• 405 •

MODELLO 37

IP23
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W


	• 360 •		• 360 •		• 390 •		• 390 •		• 584 •	• 130 •		• 390 •
• 250 •	37110	• 250 •	37210	• 256 •	37111	• 256 •	37211	• 180 •	37310	• 180 •	37410	• 180 •
• 180 •		• 180 •		• 180 •		• 180 •		• 180 •		• 180 •		• 360 •
• 130 •	37420	• 40 •	37510	• 50 •	37520	• 55 •	37530	• 60 •	37525	• 405 •	37710	• 405 •

MODELLO 38

IP44
IP43 art. 38310
art. 38410
E27 Classe I
IAA 100W
FBT 15W
LED 5W

	• 402 •		• 402 •		• 432 •		• 432 •		• 584 •	• 130 •		• 422 •
• 248 •	38110	• 248 •	38210	• 254 •	38111	• 254 •	38211	• 160 •	38310	• 160 •	38410	• 160 •
• 160 •		• 160 •		• 160 •		• 160 •		• 160 •		• 160 •		• 440 •
• 130 •	38420	• 40 •	38510	• 50 •	38520	• 55 •	38530	• 60 •	38525	• 405 •	38710	• 440 •





Struttura: alluminio a gravità e pressofuso.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

A richiesta globo in PMMA.

Lampada: incandescenza, compatte integrate, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsetti in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium.

Diffuser: blown or panel glass. PMMA globe available.

Bulb: incandescent, integrated compact, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben.

PMMA-Kugel verfügbar.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Structure: aluminium à gravité et moulé sous pression.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque. Boule PMMA sur demande.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión.

Difusor: vidrio soplado o laminado.

Globo PMMA sobre pedido.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.









Pintado: polvos poliésteres.



IP23
 IP44 mod. 28
 E27 Classe I
 IAA 100W
 FBT 15W
 LED 5W

10020 **100203**
 Ø 60 Ø 55

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 10.
 È possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli: 11/23/28/29/32.







Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 10 but arrangements are available with all models: 11/23/28/29/32.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 10, als Beispiel, abgebildet. Es koennen jedoch auch die Modelle 11/23/28/29/32 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 10 mais la même application peut se faire avec les modèles: 11/23/28/29/32.








Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 10. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos: 11/23/28/29/32.





IP44 ▲ ▼ CE Ⓢ
 IP23 ▲ ▼ CE Ⓢ mod. 22/37
 E27 Classe I ⊕
 IAA 100W ⚡
 FBT 15W ⚡
 LED 5W ⚡

12020 → **120203**
 Ø 60 Ø 55







Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 12 but arrangements are available with all models: 13/14/15/22/26/27/37/38.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 12, als Beispiel, abgebildet. Es koennen jedoch auch die Modelle 13/14/15/22/26/27/37/38 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 12 mais la même application peut se faire avec les modèles: 13/14/15/22/26/27/37/38.


Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 12. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos: 13/14/15/22/26/27/37/38.



IP23    
E27 Classe I 
IAA 100W 
FBT 15W 
LED 5W 


19020 → **190203**
Ø 60 Ø 55

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 19. È possibile avere gli stessi gruppi ottici con il modello: 20.




Ø 60
19020

• 345 •




Ø 60
19030

• 345 •



460

• 200 •




R 230

Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 19 but arrangements are available with the model: 20.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 19, als Beispiel, abgebildet. Es koennen jedoch auch die Modelle 20 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 19 mais la même application peut se faire avec le modèle: 20.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 10. Es posible tener los mismos grupos ópticos con el modelo: 20.



20029
P6200

• 2145 •




19030
P6200

• 2145 •

IP44 ▲ ▼ CE mod. 26/27/28/29/38
 IP23 ▲ ▼ CE mod. 10/22/23/32/37
 E27 Classe I
 IAA 100W
 FBT 15W
 LED 5W
PMMA


13020 → **130203**
 Ø 60 Ø 55

Ø 200




Ø 60
13022

• 345 •




Ø 60
13032

• 345 •




Ø 60
13132

• 592 •



• 530 •



R 265




• 530 •

Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 13 but arrangements are available with all models: 10/22/23/26/27/28/29/32/37/38.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 13, als Beispiel, abgebildet. Es koennen jedoch auch die Modelle 10/22/23/26/27/28/29/32/37/38 verwendet werden.


Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 13 mais la même application peut se faire avec les modèles: 10/22/23/26/27/28/29/32/37/38.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 13. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos: 10/22/23/26/27/28/29/32/37/38.




26022
P6200

• 2229 •



38032
P6200

• 2229 •



13132
P6300

• 2773 •

