




Struttura: alluminio a gravità e pressofuso.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

A richiesta globo in PMMA.

Lampada: incandescenza, compatte integrate ed a luce miscelata, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsetti in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con scatola e viti di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium.

Diffuser: blown or panel glass. PMMA globe available.

Bulb: incandescent, integrated compact and blended mercury bulbs, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Applications: wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben.

PMMA-Kugel verfügbar.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert und Mischlichtlampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzelleuchte oder-gruppen.

Structure: aluminium à gravité et moulé sous pression.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque. Boule PMMA sur demande.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées et mercure mixte, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lanterne individuelle ou groupes pour fûts.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión.

Difusor: vidrio soplado o laminado.

Globo PMMA sobre pedido.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas y de luz mezcla, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.

Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.



HOTEL GARNI MILLENNIUM

MM

HOTEL GARNI MILLENNIUM

Old
RISTO

MÖV


MODELLO 31

IP44   
IP43  art. 31310
art. 31410

E27 Classe I 
IAA 150W 
FBT 27W 
QB 100W 
LED 12W 

PMMA 

IP44   
E27 Classe I 
IAA 60W 
FBT 23W 
LED 12W 





MODELLO 50

IP23   

IP43  con fondello in

polycarbonato trasparente


E27 Classe I 

IAA 150W 

FBT 27W 

QB 100W 


LED 12W 





MODELLO 51


IP23   
 IP43  con fondello in
 policarbonato trasparente
 E27 Classe I 
 IAA 150W 
 FBT 27W 
 QB 100W 
 LED 12W 





MODELLO 52

IP23   
 IP43  con fondello in
 policarbonato trasparente
 E27 Classe I 
 IAA 150W 
 FBT 27W 
 QB 100W 
 LED 12W 





MODELLO 53

IP23   

IP43  con fondello in

polycarbonato trasparente


E27 Classe I 

IAA 150W 

FBT 27W 

QB 100W 

LED 12W 





MODELLO 54

IP23   

IP43  con fondello in

policarbonato trasparente


E27 Classe I 

IAA 150W 

FBT 27W 

QB 100W 

LED 12W 





MODELLO 55

IP23   

IP43  con fondello in

polycarbonato trasparente


E27 Classe I 

IAA 150W 

FBT 27W 

QB 100W 

LED 12W 




LANTERNE MEDIE

medium lanterns / die mittleren Laternen / moyenne / farolos medios



MODELLO 56


IP23   
 IP43  con fondello in
 policarbonato trasparente
 E27 Classe I 
 IAA 150W 
 FBT 27W 
 QB 100W 
 LED 12W 





MODELLO 57

IP23   
 IP43  con fondello in
 policarbonato trasparente
 E27 Classe I 
 IAA 150W 
 FBT 27W 
 QB 100W 
 LED 12W 





MODELLO 58

IP23   

IP43  con fondello in

polycarbonato trasparente


E27 Classe I 

IAA 150W 

FBT 27W 

QB 100W 

LED 12W 





MODELLO 59

IP23   

IP43  con fondello in

polycarbonato trasparente

E27 Classe I 

IAA 150W 


FBT 27W 

QB 100W 

LED 12W 



LANTERNE MEDIE
medium lanterns
die mittleren Laternen
moyenne
farolas medias





MODELLO 70

IP23   

IP43  con fondello in

polycarbonato trasparente


E27 Classe I 

IAA 150W 


FBT 27W 

QB 100W 

LED 12W 







Struttura: alluminio a gravità e pressofuso.

Diffusore: in vetro soffiato, vetro a lastra.

A richiesta globo in PMMA.

Lampada: incandescenza, compatte integrate ed a luce miscelata, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiera in nylon.

Trattamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium.

Diffuser: blown or panel glass. PMMA globe available.

Bulb: incandescent, integrated compact and blended mercury bulbs, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss.

Diffusor: geblasenes Glas oder Glasscheiben.

PMMA-Kugel verfügbar.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert und Mischlichtlampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Structure: aluminium à gravité et moulé sous pression.

Diffuseur: verre soufflé ou plaque. Boule PMMA sur demande.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées et mercure mixte, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión.

Difusor: vidrio soplado o laminado. Globo PMMA sobre pedido.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas y de luz mezcla, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.


















IP44
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 27W
 QB 100W
 LED 12W

PMMA
 IP44
 E27 Classe I
 IAA 60W
 FBT 23W
 LED 12W

31020 → **310204**
 Ø 55 Ø 50
 → **310202**
 Ø 60













Ø 250





IP44    
 E27 Classe I 
 IAA 150W 
 FBT 27W 
 QB 100W 
 LED 12W 

31023 → **310234**
 Ø 55 Ø 50
 → **310232**
 Ø 60





PMMA 

IP44    
 E27 Classe I 
 IAA 60W 
 FBT 23W 
 LED 12W 













IP44 ▲ ▼ CE
E27 Classe I
IAA 150W
FBT 27W
QB 100W
LED 12W

312P4 → 312P43
Ø 60 Ø 55



IP44    
 E27 Classe I 
 IAA 150W 
 FBT 27W 
 QB 100W 
 LED 12W 

312P2 → **312P23**
 Ø 60 Ø 55















IP23
 IP43 con fondello in
 policarbonato trasparente
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 27W
 QB 100W
 LED 12W

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 50. È possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

50020 → **500204**
 Ø 55 Ø 50
 → **500202**
 Ø 60



Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 50 but arrangements are available with all models

51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 50, als Beispiel, abgebildet.






Es können jedoch auch die Modelle 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 50 mais la même application peut se faire avec les modèles

51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 50.









Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.



IP23
 IP43 con fondello in
 policarbonato trasparente
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 27W
 QB 100W
 LED 12W

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle
 composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 50.
 È possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli
 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

50023 → **500234**
 Ø 55 Ø 50
 → **500232**
 Ø 60







Heads are interchangeable, for a better
 comprehension we suggested model
 50 but arrangements are available
 with all models
 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Im Katalog haben wir zur
 Vereinfachung die Modelle 50, als
 Beispiel, abgebildet.
 Es können jedoch auch die Modelle
 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70
 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables,
 pour simplifier nous avons présenté le
 modèle 50 mais la même application
 peut se faire avec les modèles
 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.


Los modelos son intercambiables.
 Para una mejor comprensión de las
 composiciones, hemos realizado un
 ejemplo con el modelo 50.
 Es posible tener los mismos grupos
 ópticos con los modelos
 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.



IP23    
 IP43  con fondello in
 policarbonato trasparente
 E27 Classe I 
 IAA 150W 
 FBT 27W 
 QB 100W 
 LED 12W 

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 50. È possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

502P4  **502P43**
 Ø 60 Ø 55




Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 50 but arrangements are available with all models 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 50, als Beispiel, abgebildet. Es können jedoch auch die Modelle 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables, pour simplifier nous avons présenté le modèle 50 mais la même application peut se faire avec les modèles 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Los modelos son intercambiables. Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 50. Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.













IP23
 IP43 con fondello in
 policarbonato trasparente
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 27W
 QB 100W
 LED 12W

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle
 composizioni abbiamo semplificato usando il modello 50.
 È possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli
 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

501P2 **501P23**
 Ø 60 Ø 55







Heads are interchangeable, for a better
 comprehension we suggested model
 50 but arrangements are available
 with all models
 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.

Im Katalog haben wir zur
 Vereinfachung die Modelle 50, als
 Beispiel, abgebildet.
 Es können jedoch auch die Modelle
 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70
 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables,
 pour simplifier nous avons présenté le
 modèle 50 mais la même application
 peut se faire avec les modèles
 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.


Para una mejor comprensión de las
 composiciones, hemos realizado un
 ejemplo con el modelo 50.
 Es posible tener los mismos grupos
 ópticos con los modelos
 51/52/53/54/55/56/57/58/59/70.



IP23    
 IP43  con fondello in
 policarbonato trasparente
 E27 Classe I 
 IAA 150W 
 FBT 27W 
 QB 100W 
 LED 12W 

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle
 composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 58.
 È possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 59/70.

582P9 → **582P93**
 Ø 60 Ø 55



Heads are interchangeable, for a better
 comprehension we suggested model
 58 but arrangements are available
 with all models 59/70.

Im Katalog haben wir zur
 Vereinfachung die Modelle 58, als
 Beispiel, abgebildet.
 Es können jedoch auch die Modelle
 59/70 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables,
 pour simplifier nous avons présenté le
 modèle 58 mais la même application
 peut se faire avec les modèles
 59/70.

Los modelos son intercambiables.
 Para una mejor comprensión de las
 composiciones, hemos realizado un
 ejemplo con el modelo 58.
 Es posible tener los mismos grupos
 ópticos con los modelos 59/70.

