



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso, estruso, a lastra.
A richiesta piatto in rame (mod. 4X/40/41).

Diffusore: vetro soffiato.

Lampada: incandescenza, compatte integrate, a scarica, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiera in nylon. A richiesta accessori per lampade a scarica.

Treatamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Applicazione: a muro con scatola e viti di fissaggio, a soffitto, a palo singola e gruppi.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium, extruded aluminium and aluminium plate. Copper plate available (mod. 4X/40/41).

Diffuser: blown glass.

Bulb: incandescent, integrated compact, discharge lamps, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block. Accessories for discharge lamps available.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Applications: wall-mounted with box and fixing screws, ceiling-mounted, single or multiple for posts.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss, gepresstes Aluminium und Aluplatte. Kupferdeckel verfügbar (mod. 4X/40/41).

Diffusor: geblasenes Glas.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Metallampflampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon. Metallampflampenzubehör verfügbar.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzelbeleuchtung oder Gruppen.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression, extrudé et en feuille. Chapeau en cuivre sur demande (mod. 4X/40/41).

Diffuseur: verre soufflé.

Ampoule: à incandescence, compactes intégrées, lampes à décharge, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon.

Accessoires pour lampes à décharge sur demande.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Application: murale avec boîtier et vis de fixation, plafonnier, lampadaire à un ou plusieurs luminaires.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión y placa de aluminio. Plato en cobre sobre pedido (mod. 4X/40/41).

Difusor: vidrio soplado.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, lámparas de descarga, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con teflon, bornera en nylon. Accesorios para lámparas de descarga sobre pedido.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.

Aplicación: en pared, con caja y tornillos de fijación, plafón, farolas solas o grupos para báculos.

ENOTECA
la puglia
**TRULLO CON
VEDUTA PANORAMICA**









54




MODELLO 4X

IP23 CE
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 27W
 LED 5W



 4X213	 4X215	 4X310	 4X410
 4X2P3	 4X2P5		
 4X214	 4X2P4		
 4X212	 4X2P2		
 4X219	 4X2P9		







MODELLO 40

 IP23  CE 



 E27 Classe I 

 IAA 150W 


 FBT 27W 

 LED 5W 

40213

40215

40310

40410


• 169 •


402P3
402P5

40214
402P4

• 169 •


40212
402P2

• 169 •


40219
402P9

• 169 •





MODELLO 41


IP44 ▲ ⚏ CE Ⓛ

 IP43 ☐ art. 41215
 art. 41310
 art. 41410

E27 Classe I ⊕

 IAA 150W 

 FBT 23W 

 LED 5W 

41213

41215


41310

Ø 130


412P3

412P5

41214

412P4

41212

412P2

41219


412P9

413




MODELLO 42

IP23 CE
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 27W
 QB 100W





MODELLO 43

IP44 ▲ ☼ CE ☺

IP43 ☐ art. 43215/43218


art. 43310/43410

E27 Classe I ☺ Classe II ☐

IAA 150W ☺

FBT 23W ☺

QB 100W ☺




esclusa 43310





Diffusore Diffuser Diffusor
Diffuseur Diffusor



Struttura: alluminio a gravità, pressofuso, estruso, a lastra. A richiesta piatto in rame (mod. 4X/40/41).

Diffusore: vetro soffiato.

Lampada: incandescenza, compatte integrate, a scarica, led.

Viteria: inox.

Cablaggio: portalampade porcellana E27, fili in teflon, morsettiera in nylon.

A richiesta accessori per lampade a scarica.

Treatamento: anticorrosivo, elettroforesi catodica.

Verniciatura: polveri poliesteri.

Structure: gravity diecast and diecast aluminium, extruded aluminium and aluminium plate. Copper plate available (mod. 4X/40/41).

Diffuser: blown glass.

Bulb: incandescent, integrated compact, discharge lamps, led lamp.

Fasteners: stainless steel.

Wiring: E27 porcelain lampholder, teflon covered wires, nylon terminal block. Accessories for discharge lamps available.

Coating: anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

Paint finish: polyester powder.

Struktur: Aluminium-Schwerkraftguss und-druckguss, gepresstes Aluminium und Aluplatte. Kupferdeckel verfügbar (mod. 4X/40/41).

Diffusor: geblasenes Glas.

Lampe: Glühlampen, kompakt integriert, Metalldampflampen, Ledlampen.

Schrauben: Edelstahl.

Verkabelung: Porzellan-Lampenfassung E27, Teflonleitungen, Klemmleiste aus Nylon.

Metalldampflampenzubehör verfügbar.

Behandlung: Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

Lackierung: Polyesterpulver.

Anwendung: Wandinstallation mit Gehäuse und Befestigungsschrauben, Deckeninstallation, Mast-Einzel- oder-gruppen.

Structure: aluminium à gravité, moulé sous pression, extrudé et en feuille. Chapeau en cuivre sur demande (mod. 4X/40/41).

Diffuseur: verre soufflé.

Ampoules: à incandescence, compactes intégrées, lampes à décharge, à led.

Vis: inox.

Câblage: douille porcelaine E27, fils téflon, bornier nylon. Accessoires pour lampes à décharge sur demande.

Traitement: anticorrosion, électrophorèse cathodique.

Peinture: poudres polyester.

Estructura: aluminio por gravedad y fundido a presión, extrusión y placa de aluminio. Plato en cobre sobre pedido (mod. 4X/40/41).

Difusor: vidrio soplado.

Bombilla: incandescencia, compactas integradas, lámparas de descarga, led.

Tornillería: inox.

Cableado: portalámparas porcelana E27, hilos con téflon, bornera en nylon. Accesorios para lámparas de descarga sobre pedido.

Tratamiento: anticorrosivo, electroforesis catódica.

Pintado: polvos poliésteres.



MODELLO 4X / 40


IP23 □ ▽ CE ⊖

E27 Classe I ⊕

IAA 150W


FBT 27W

LED 5W




Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 40 but arrangements are available with all models 4X/41.

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 40. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 4X/41.



Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 40, als Beispiel, abgebildet.
Es können jedoch auch die Modelle 4X/41 verwendet werden.



Les modèles sont interchangeables,
pour simplifier nous avons présenté le modèle 40 mais la même application peut se faire avec les modèles 4X/41.

MODELLO 41


IP44 ▲ ▽ CE ⊖

E27 Classe I ⊕





IAA 150W

FBT 23W

LED 5W



Los modelos son intercambiables.
Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 40.
Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 4X/41.



MODELLO 4X / 40


IP23 □ ▽ CE ☺
 E27 Classe I ☺
 IAA 150W ☺
 FBT 27W ☺
 LED 5W ☺

412P2 → **412P23**

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 41. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 4X/40.

MODELLO 41

IP44 ▲ ▽ CE ☺
 E27 Classe I ☺
 IAA 150W ☺
 FBT 23W ☺
 LED 5W ☺




Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 41 but arrangements are available with all models 4X/40.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 41, als Beispiel, abgebildet.
 Es können jedoch auch die Modelle 4X/40 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables,
 pour simplifier nous avons présenté le modèle 41 mais la même application peut se faire avec les modèles 4X/40.

Los modelos son intercambiables.
 Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 41.
 Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 4X/40.




MODELLO 4X / 40

 IP23 CE
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 27W
 LED 5W

4X2P4 → **4X2P43**
 Ø 60 → Ø 55

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 4X. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 40/41.

MODELLO 41


 IP44 CE
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 23W
 LED 5W


Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 40 but arrangements are available with all models 4X/41.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 40, als Beispiel, abgebildet.
 Es können jedoch auch die Modelle 4X/41 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables,
 pour simplifier nous avons présenté le modèle 40 mais la même application peut se faire avec les modèles 4X/41.

Los modelos son intercambiables.
 Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 40.
 Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 4X/41.



MODELLO 4X / 40


IP23 □ ▽ CE ☺
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 27W
 LED 5W

412P9 → **412P93**

I modelli sono intercambiabili, per una migliore comprensione delle composizioni abbiamo esemplificato usando il modello 41. E' possibile avere gli stessi gruppi ottici con i modelli 4X/40.

MODELLO 41

IP44 ▲ ▽ CE ☺
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 23W
 LED 5W




Heads are interchangeable, for a better comprehension we suggested model 41 but arrangements are available with all models 4X/40.

Im Katalog haben wir zur Vereinfachung die Modelle 41, als Beispiel, abgebildet.
 Es können jedoch auch die Modelle 4X/40 verwendet werden.

Les modèles sont interchangeables,
 pour simplifier nous avons présenté le modèle 41 mais la même application peut se faire avec les modèles 4X/40.



Los modelos son intercambiables.
 Para una mejor comprensión de las composiciones, hemos realizado un ejemplo con el modelo 41.
 Es posible tener los mismos grupos ópticos con los modelos 4X/40.







IP23 CE
E27 Classe I
IAA 150W
FBT 27W
QB 100W



42025
P3230
K ZX300 00

420351
P70397
K ZX700 00



420251
P70270

420351
P30070

GRUPPI PLATES


plates groups / plates-Gruppen / plates à plusieurs têtes / grupos de platos

IP23
 E27 Classe I
 IAA 150W
 FBT 27W
 QB 100W



IP44 CE
 E27 Classe I Classe II
 IAA 150W
 FBT 23W
 QB 100W

Accessori Lampade a SCARICA				
Codice	SE/ST	ME/MT	QE	
art. K	50W			E27
art. S	70W	70W		E27
art. W			50W	E27
art. X			80W	E27



GRUPPI PLATES

plates groups / plates-Gruppen / plates à plusieurs têtes / grupos de platos

IP44 ▲ ▽ CE ®

E27 Classe I Classe II

IAA 150W

FBT 23W

QB 100W

Accessori Lampade a SCARICA				
Codice	SE/ST	ME/MT	QE	
art. K	50W			E27
art. S	70W	70W		E27
art. W			50W	E27
art. X			80W	E27

