

PMMA



**Struttura:** fusione in sabbia, base e sezioni tronco-coniche in travertino.

**Diffusore:** PMMA opale, trasparente.

**Lampada:** compatte, compatte integrate, a scarica.

**Viteria:** inox.

**Cablaggio:** portalampane porcellana E27, 2G11, staffa completa di cablaggio elettrico.

**Trattamento:** anticorrosivo, elettroforesi catodica.

**Verniciatura:** polveri poliesteri.

**Applicazione:** zanche e supporto interno in acciaio zincato.

**Structure:** aluminium moulded in sand, base and conical sections of travertino marble.

**Diffuser:** opal and clear PMMA.

**Bulb:** compact, integrated compact, discharge lamps.

**Fasteners:** stainless steel.

**Wiring:** E27 porcelain lampholder, 2G11 lampholder, wired connection devices.

**Coating:** anti-corrosion, cathodic electrophoretic.

**Paint finish:** polyester powder.

**Application:** anchoring hooks and zinc plated steel internal support.

**Struktur:** Sandgegossenes Aluminium, Basis und kegelstumpfförmige Profile aus Travertinmarmor.

**Diffusor:** PMMA opal und klar.

**Lampe:** kompakt, kompakt integriert, Metaldampflampen.

**Schrauben:** Edelstahl.

**Verkabelung:** E27 Porzellanfassung und 2G11 Fassung, verkabelte Anschlussklappe.

**Behandlung:** Korrosionsschutz, kathodische Elektrophorese.

**Lackierung:** Polyesterpulver.

**Anwendung:** Bodenanker und verzinkter innerer Stahlträger.

**Structure:** aluminium moulé en sable, base et sections tronconiques en marbre travertin.

**Diffuseur:** PMMA opale, transparent.

**Ampoule:** compactes, compactes intégrées, lampes à décharge.

**Vis:** inox.

**Câblage:** douilles porcelaine E27, 2G11, boîte de connexion câblée.

**Traitement:** anticorrosion, électrophorèse cathodique.

**Peinture:** poudres polyester.

**Application:** kit de scellement et support interne en acier galvanisé.

**Estructura:** aluminio fundido en molde de arena, base y secciones tronco-cónicas de mármol travertino.

**Difusor:** PMMA ópalo, transparente.

**Bombilla:** compactas, compactas integradas, lámparas de descarga.

**Tornillería:** inox.

**Cableado:** portalámparas porcelana E27, 2G11, postigo de conexión eléctrica.

**Tratamiento:** anticorrosivo, electroforesis catódica.

**Pintado:** polvos poliésteres.

**Aplicación:** grapas de anclaje y soporte interno de acero cincado.

**Design:** Dami & Zucconi








**CHRIS**

IP44 ▲ CE


Classe I ⊖

diffusori testa palo

FSD 4x40W 2G11 

diffusore base palo

FBT 2x20W E27 



# OTIS

IP65 testa palo    

Classe I 

diffusore testa palo

MT 100W E40 


ST 100W E40 

diffusore base palo

FBT 2x20W E27 



Ø 500



4000

Ø 580

